



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник Головного державного  
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.03. 2013р.

№ 05.03.02-04/ 13604

Мастики бітумно-полімерні покрівельні та гідроізоляційні на органічних розчинниках згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 23.99.12

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

У будівництві при виконанні гідроізоляційних та покрівельних робіт

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Гідролукс плюс", Україна, 02081, м. Київ, вул. Здобунівська 7-г, код ЄДРПОУ: 36558049

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Гідролукс плюс", Україна, 02081, м. Київ, вул. Здобунівська 7-г, код ЄДРПОУ: 36558049

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Рівні міграції в атмосферне повітря (ДР, мг/м<sup>3</sup>, не більше): бутадієну (дивінілу) – 1,0, стиролу – 0,002, толуолу – 0,6; метанолу – 0,5; бензолу – 0,08; ксилолу – 0,2 згідно «СанПиН по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования» № 6027 А-91, «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели» № 6035 А-91. Під час монтажних робіт вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК толуолу – 150/50 мг/м<sup>3</sup>, п, III клас небезпеки, уайт-спірту – 300 мг/м<sup>3</sup> у перерахунку на вуглець, п, IV клас небезпеки, стиролу – 30/10 мг/м<sup>3</sup>, п, III клас небезпеки відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

використання засобів індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Мастики бітумно-полімерні покрівельні та гідроізоляційні на органічних розчинниках згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 31 березня 2016 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до «СанПиН по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования» № 6027 А-91, «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели» № 6035 А-91**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2731 від 06.03.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.

## Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.03. 2013 р.

№ 05.03.02-04/ 13604

### Перелік продукції:

- мастика МГББ згідно з ДСТУ Б В.2.7-79-98 «Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови»;
- мастики клеючі латексні ЕЛАСТИМ та БіТЕП згідно з ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95) «Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови»;
- мастика МБ-50 згідно з ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95) «Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови»;
- мастика МБКХ згідно з ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) «Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови»;
- мастика ГЕРМАБУТИЛ-2М згідно з ДСТУ Б В.2.7-77-98 «Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови».

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:  
(044) 284-34-27, e-mail: yik@namu.kiev.ua  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:  
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 2731 від 06.03.2013

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

